





**GLASS 1.0**



# GLASS 1.0

## VETRATE

Glass doors  
Vitrage  
Glasschiebeelemente  
Acristamiento






**IT** Binario inferiore alto soli 18 mm. Movimentazione delle ante a sinistra o a destra, con cambio verso rapido anche in fase d'opera. Regolazione in altezza fino a 8 mm per ogni singola anta. Sistema scomponibile per una facile pulizia. In presenza di forti piogge o piogge accompagnate da vento non è garantita la completa impermeabilità.

**EN** The lower track is only 18 mm high. The doors can be slid to the left or the right and the direction can quickly be changed, even during the installation phase. The height of each door can be adjusted by up to 8 mm. The system is modular to make cleaning easier. It is not guaranteed to be 100% waterproof in the event of heavy rain or high winds and rain.



**FR** Rail inférieur d'une hauteur de 18mm seulement. Coulisement des portes à gauche ou à droite avec changement de sens rapide y compris en phase de montage. Réglage en hauteur jusqu'à 8 mm pour chaque porte. Système démontable pour un nettoyage facile. En présence de fortes pluies ou de pluies accompagnées de vent, l'étanchéité complète n'est pas garantie.

**DE** Glasschiebetüren mit rahmenlosen Türen und Bodenführung. Untere Schiene nur 18 mm hoch. Die Flügel lassen sich nach rechts oder links frei verschieben, mit schnellem Wechsel auch während der Bauphase. Höhenverstellung bis zu 8 mm für jede einzelne Tür. Modulares System für einfache Reinigung. Bei starkem Regen oder Regen mit Wind wird keine Garantie für vollständigen Regenschutz übernommen.



**ES** Carril inferior de solo 18 mm de altura. Desplazamiento de las puertas hacia la izquierda o la derecha, con cambio de sentido rápido incluso en fase de obra. Regulación en altura hasta 8 mm para cada puerta. Sistema desmontable para una limpieza fácil. En presencia de fuertes lluvias o lluvias acompañadas de viento no se asegura la completa impermeabilidad.



3X



5X




4X






Chiusura laterale  
 Side closing  
 Fermeture latérale  
 Seitliche Verschluss  
 Cierre lateral



Chiusura centrale  
 Central closing  
 Fermeture centrale  
 Zentralverschluss  
 Cierre central





BAT SPA | [www.batgroup.com](http://www.batgroup.com)



BAT ACCESSORI IBÉRICA, S.L. | [www.batgroup.com/es/](http://www.batgroup.com/es/)

